

CONTROL **IN**

LINEE VITA



La **linea vita** è un sistema di ancoraggio posto sulla copertura di un edificio progettato per garantire la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota ai quali si agganciano tramite imbracature e relativi cordini.

La norma **UNI 11560:2022** stabilisce i criteri per la scelta, la configurazione, l'installazione e l'uso dei sistemi di ancoraggio in copertura e fornisce anche indicazioni per la progettazione, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi stessi.



Elementi della linea vita:

- ▶ **Ancoraggi verticali** per linea flessibile da fissare, in base al tipo di copertura, sulla trave di colmo, sulle falde del tetto o sul pacchetto isolante;
- ▶ **Dissipatore di energia** tra linea vita ed imbracatura, che frena e rallenta la velocità di caduta;
- ▶ **Punti di ancoraggio sotto-tegola** per realizzare percorsi di risalita dall'accesso alla copertura alla linea vita principale.



Quando è obbligatoria:

Per lavori svolti **oltre i 2 metri di altezza** rispetto a un piano stabile. Non solo nel caso di lavori su tetti, impianti industriali ma anche per l'installazione di un impianto fotovoltaico e per le periodiche attività di manutenzione e controllo.

La linea vita deve essere realizzata sulla base di un **progetto**.



CONTROL



Il nostro servizio:

Control In realizza progetti di installazione tramite una serie di documenti specifici che costituiscono l'**elaborato tecnico della copertura**

L'elaborato deve contenere:

- relazione tecnica illustrativa (con verifiche dei sistemi anticaduta);
- relazione tecnica di calcolo degli ancoraggi;
- planimetria della copertura.



**SALVA QUESTO
POST SE TI È
STATO UTILE**



**CONTATTACI PER
INFORMAZIONI E
PREVENTIVI**

